

PERLES DU BALADO SCSSA

"OÙ SONT LES COCHONS SAUVAGES" AVEC COREY KRAMER

Balados du SCSSA



APERÇUS DE LA
SANTÉ ANIMALE

Corey Kramer, étudiant au doctorat en biologie à l'Université d'État de San Diego, a enquêté sur l'**utilisation de l'habitat et les déplacements des cochons sauvages envahissants au Canada. Les porcs sauvages sont des "généralistes de l'habitat" robustes, omnivores, intelligents et prolifiques qui n'ont pas de prédateurs naturels, ce qui leur permet de s'adapter à un large éventail de climats, d'habitats, de sources de nourriture et de degrés d'activité humaine.**

Écoutez l'épisode et consultez les liens pertinents [ici](#). Nos autres balados sont disponibles [ici](#).



Pourquoi sont-ils un problème?

- **Contaminent des sources d'eau** avec des bactéries posant un risque à la santé et la sécurité publique
- **Endommagent les habitats naturels**
- **Transmettent des maladies** au bétail, à la faune et aux humains
- **Se reproduisent à une vitesse alarmante**, les femelles donnant naissance à 5 à 6 porcelets jusqu'à deux fois par an.
- **Déracinent et piétinent** les cultures et plantes indigènes




Où sont les cochons sauvages?

L'habitat idéal pour les cochons sauvages comprend:



**Zones
abritées**



**Capacité de
thermorégulation**



**Sources de
nourriture de
haute qualité**

Les forêts et les zones humides ont tendance à être choisies pendant la journée pour éviter les humains et pour rester au frais pendant les mois d'été, tandis que les terres cultivées ont tendance à être privilégiées pendant la nuit.



Pourquoi s'en préoccuper?

Comprendre l'utilisation de l'habitat par les cochons sauvages nous permettra de **mieux gérer leurs populations, réduire les dommages causés aux cultures, protéger les écosystèmes et prévenir les interactions avec le bétail domestique.** Par exemple, le fait de planter des cultures couvre-sol, comme le soja (au lieu du maïs), à proximité des élevages réduit la couverture disponible pour les porcs sauvages, ce qui réduit le potentiel de contact entre les porcs sauvages et le bétail.

