


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués $\geq 3,0$)

Influenza aviaire hautement pathogène

- ◆ Au 24 août 2026, l'**Australie** a confirmé 318 cas d'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en **Australie-Occidentale**, 194 en **Australie-Méridionale**, 11 en **Nouvelle-Galles du Sud**, 1 dans le **Queensland**, 94 dans le **Victoria** et 8 en **Tasmanie** [Pour en savoir plus](#)
- ◆ L'**Australie** a signalé son premier cas d'IAHP H5 chez une espèce de mammifère, une otarie à fourrure à long nez découverte à **Beachport**, en **Australie-Méridionale** ; un second cas suspect a également été signalé chez une otarie à fourrure près de **Kangaroo Island** [Pour en savoir plus](#)
- ◆ En **Australie**, plus de 1 000 sternes huppées sont mortes lors de trois épisodes de mortalité massive sur des îles isolées au large de l'**Australie-Méridionale** — notamment l'**île Troubridge** et deux îles situées au large de **Kangaroo Island** — l'IAHP étant suspectée d'en être la cause [Pour en savoir plus](#)
- ◆ L'USDA a signalé un foyer d'IAHP H5N1 dans un élevage de visons de l'**Utah** ; sept cas chez des visons en captivité ont été recensés sur le tableau de bord de l'agence consacré à l'IAHP chez les mammifères, les premiers cas remontant au début du mois d'août [Pour en savoir plus](#)



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)

Aucun nouvel événement à signaler cette semaine

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie **Nombre de signaux : 06** **Nombre de semaines dans le rapport : 10** **Évaluation moyenne : 2,4 - 3,0**

- Au 24 août 2026, [l'Australie](#) a confirmé 318 cas d'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en Australie-Occidentale, 194 en Australie-Méridionale, 11 en Nouvelle-Galles du Sud, 1 dans le Queensland, 94 dans le Victoria et 8 en Tasmanie
- [L'Australie](#) a signalé son premier cas d'IAHP H5 chez une espèce de mammifère, une otarie à fourrure à long nez découverte à Beachport, en Australie-Méridionale ; une [seconde détection suspectée](#) a également été signalée chez une otarie à fourrure près de Kangaroo Island
- En [Australie](#), plus de 1 000 sternes huppées sont mortes lors de trois épisodes de mortalité massive sur des îles isolées au large de l'Australie-Méridionale — notamment l'île Troubridge et deux îles situées au large de Kangaroo Island — l'IAHP étant suspectée d'en être la cause
- La [Nouvelle-Zélande](#) a confirmé un troisième cas d'IAHP H5 chez un pétrel géant antarctique (ou pétrel géant du Nord) trouvé mort sur une plage isolée de Cape Palliser, dans la région de Wairarapa

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord **Nombre de signaux : 02** **Nombre de semaines dans le rapport : 231** **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0**

- Le [Canada](#) n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine
- Au cours de la semaine écoulée, [l'USDA](#) a signalé des cas d'IAHP dans un troupeau avicole dans le Dakota du Sud (1) et dans des troupeaux non-avicoles dans l'Idaho (2).
- [L'USDA](#) a signalé un foyer d'IAHP H5N1 dans un élevage de visons de l'Utah ; sept cas chez des visons en captivité ont été recensés sur son tableau de bord consacré à l'IAHP chez les mammifères depuis le début du mois d'août
- En date du 24 août 2026, [l'USDA](#) avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1173 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (4), Arizona (5), Dakota du Sud (7), [Minnesota](#) (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), [Michigan](#) (31), Texas (36), [Colorado](#) (64), Idaho (175) et Californie (773); Aucune nouvelle flambée n'a été signalée au cours de la semaine écoulée
- Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site [WastewaterSCAN](#) du [CDC](#) et de l'Université de Stanford

Orthobunyavirus apparenté au virus Shamonda en Europe **Nombre de signaux : 02** **Nombre de semaines dans le rapport : 04** **Évaluation moyenne : 2,6 - 2,8**

- L'orthobunyavirus apparenté au virus Shamonda semble se propager aux [Pays-Bas](#) ; des cas suspects chez les bovins sont désormais signalés en Frise et dans le Limbourg, en plus des élevages précédemment touchés dans les régions de l'est. Les [signes cliniques](#) comprennent une fièvre transitoire, de la diarrhée, une perte d'appétit et une baisse importante de la production laitière, la plupart des animaux atteints se rétablissent en une semaine environ

Myiase à *Cochliomyia hominivorax* au Mexique **Nombre de signaux : 06** **Nombre de semaines dans le rapport : 73** **Évaluation moyenne : 1,8 - 2,6**

- Au 23 août 2026, le [Mexique](#) a signalé un total cumulé de 39 470 cas d'infestation par la MCH chez les animaux, répartis sur 30 États ou régions ; l'État de [Sonora](#) a confirmé son premier cas chez des bovins à Álamos
- Le [Mexique](#) a signalé 485 cas humains d'infestation par la MCH depuis le début de l'année 2026
- Le [Mexique](#) a déployé plus de 600 000 pièges artisanaux (fabriqués à partir de bouteilles en plastique de récupération et d'un attractif organique) sur l'ensemble du territoire, permettant la capture d'environ 16 millions de mouches depuis février 2026

Encéphalopathie spongiforme bovine en Écosse **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 03** **Évaluation moyenne : 2,5**

- [L'Écosse](#) a confirmé un cas d'ESB classique chez une vache dans une exploitation de Dumfries et Galloway. Le cas a été identifié grâce à la surveillance de routine de l'ESB

Peste porcine africaine en Europe **Nombre de signaux : 08** **Nombre de semaines dans le rapport : 191** **Évaluation moyenne : 1,7 - 2,5**

- La [Finlande](#) a signalé de nouveaux cas de PPA chez des sangliers dans la région de Virolahti, portant le total à 31 cas, et prévoit d'installer des clôtures autour du cœur de la zone infectée
- [La Roumanie, la Hongrie, la Pologne et l'Ukraine](#) ont signalé des foyers de PPA chez des porcs domestiques
- [La Pologne, la Lettonie, l'Italie, la Hongrie, l'Estonie, la Croatie, la Lituanie, la Roumanie, l'Espagne et l'Allemagne](#) ont signalé de nouveaux cas de PPA chez des sangliers
- La [Serbie](#) a déclaré l'état d'urgence dans neuf municipalités à la suite d'une importante épidémie de PPA ayant touché 734 élevages répartis sur sept districts, entraînant la mort ou l'abattage d'environ 30 000 porcs

Virus Ebola Bundibugyo en Afrique de l'Est (RDC) **Nombre de signaux : 03** **Nombre de semaines dans le rapport : 11** **Évaluation moyenne : 2,3 - 2,4**

- Au 23 août 2026, la [RDC](#) a confirmé 5 514 cas de maladie à virus Ebola, dont 2 642 décès ; cela représente une augmentation de 55 nouveaux cas confirmés et de 36 décès depuis le rapport précédent du 22 août

Influenza de type A(H9N2) en Chine **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 87** **Évaluation moyenne : 2,3**

- La [Chine](#) a signalé un cas supplémentaire d'infection humaine par le virus de la grippe aviaire A(H9N2) chez une fillette de 2 ans originaire de la province du Yunnan, dont les symptômes sont apparus le 28 juillet

Influenza de type A(1N2v) aux États-Unis **Nombre de signaux : 02** **Nombre de semaines dans le rapport : 45** **Évaluation moyenne : 2,2 - 2,3**

- Le [Michigan](#) a signalé deux cas humains de grippe A(H1N2v) chez des personnes de moins de 18 ans, tous deux liés à une exposition lors de la même foire agricole où se trouvaient des porcs malades ; aucun des deux patients n'a été hospitalisé et tous deux sont en voie de rétablissement

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- ◆ *"Genetically Distinct African Swine Fever Virus Genotype II Variant in Wild Boar, Spain, 2025–2026"* [Pour en savoir plus](#)

Ébola

- ◆ Évaluation rapide des risques par l'OMS – Maladie à virus Ebola due au virus Bundibugyo, République démocratique du Congo (v4) [Pour en savoir plus](#)

Fièvre aphteuse

- ◆ *"Integrating genomic evolution and reported outbreak occurrence in foot-and-mouth disease in Asia: Cross-border lineage connectivity and exploratory prediction of reported outbreak occurrence"* [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ *"Isolation of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus from Fetal Bovine Serum, United States, 2025"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Genomic and Clinicopathological Characterization of a Reassortant HPAI H5N1 (Clade 2.3.4.4b) in an Endangered Cinereous Vulture (Aegypius monachus) in South Korea, 2026"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Emerging threat of avian influenza to the world's vultures"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Multiple introductions of highly pathogenic avian influenza viruses into the High Arctic: Svalbard and Jan Mayen, 2022–2025"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Skuas as sentinels of high pathogenicity avian influenza H5N1 on the Antarctic Peninsula in the 2024/2025 austral summer"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Transboundary Spread and Ecological Drivers of HPAI H5N1 Clade 2.3.4.4b During the 2022–2023 Outbreak in Chile: An Integrated Genomic and Spatial Epidemiology Framework"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Trimester-dependent vertical transmission of H5N1 influenza virus through placental and mammary routes impairs offspring development"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Résumé et évaluation de l'OMS sur la grippe à l'interface homme-animal, 7 août 2026 [Pour en savoir plus](#)

Myiase à Cochliomyia hominivorax

- ◆ *"Presence and distribution of Cochliomyia hominivorax (Diptera: Calliphoridae) in South America: ecological niche modeling and epidemiological implications under the One Health approach"* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ *"Detection of a novel Shamonda Orthobunyavirus in dairy cattle, France, June 2026"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"The ecology of Lyme disease: Long-term data, surprises, and a synthesis"* [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 08/20/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 25/08/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 15 -21 août 2026, semaine 34 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.