


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Tique asiatique à longues cornes

- ◆ L'État du **Maine** a confirmé la première découverte de la tique asiatique à longues cornes invasive dans son comté de **Cumberland**


Pour en savoir plus




Myiase du Nouveau Monde

- ◆ Les **États-Unis** ont confirmé leur premier cas humain de myiase du Nouveau Monde. Il s'agit d'un résident du **Maryland** qui a récemment voyagé au **Salvador**

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



Myiase du Nouveau Monde chez un voyageur aux États-Unis

Agent pathogène : parasite ; **Transmission :** myiase ; **Espèces concernées :** humain

- ① Les États-Unis ont confirmé leur premier cas humain de myiase du Nouveau Monde. Il s'agit d'un résident du Maryland qui a récemment voyagé au Salvador. Ce cas a été confirmé par les CDC le 4 août 2025.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

Fièvre aphteuse (SAT-1) en Égypte

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct, aérosol, fomit ; **Espèces concernées :** bovins, buffles

- ① L'Égypte a confirmé pour la première fois des cas de fièvre aphteuse de sérotype SAT-1. Des cas ont été signalés chez des bovins et des buffles à Al Buhayrah. Des mesures de quarantaine, de contrôle des déplacements et d'autres mesures de biosécurité ont été mises en œuvre, et une vaccination en anneau d'urgence est en cours. La fièvre aphteuse SAT-1 a récemment refait surface au Moyen-Orient, l'Irak, le Koweït, Bahreïn, le Qatar et la Turquie en 2025.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	2,2
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	5

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Grippe aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud

Nombre de signaux : 02

Nombre de semaines dans le rapport : 97

Évaluation moyenne : 2,3 - 2,7

- [L'Argentine](#) a signalé une épidémie d'IAHP H5N1 chez des poules commerciales à Buenos Aires

Myiase du Nouveau Monde en Amérique centrale et en Amérique du Nord

Nombre de signaux : 09

Nombre de semaines dans le rapport : 35

Évaluation moyenne : 1,3 - 2,6

- Le [Mexique](#) a signalé des cas humains supplémentaires de MNM au Chiapas, au Campeche, au Yucatán et au [Tabasco](#)
- Le [Salvador](#) a confirmé son quatrième cas humain de MNM
- Le [Honduras](#) a signalé 2 496 cas animaux de MNM, la plupart à sa frontière avec le Nicaragua. Le lâcher de mouches stériles dans la région a également été interrompu, la production panaméenne de mouches stériles étant désormais entièrement exportée vers le Mexique
- Le [Guatemala](#) a signalé des cas supplémentaires de MNM chez des bovins, des chevaux, des porcs et des chiens
- Les États-Unis ont publié une déclaration autorisant la [FDA](#) à autoriser l'utilisation d'urgence de certains médicaments vétérinaires contre la MNM

Dermatose nodulaire contagieuse en Europe

Nombre de signaux : 02

Nombre de semaines dans le rapport : 10

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,4

- La [France](#) a signalé des foyers supplémentaires de DNC, portant le nombre total de foyers à 77 dans 42 exploitations agricoles ; un foyer récent a été signalé dans la région de l'Ain chez un troupeau ayant été préalablement vacciné.

Grippe aviaire hautement pathogène en Europe

Nombre de signaux : 04

Nombre de semaines dans le rapport : 237

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,3

- En raison de l'augmentation de l'activité de l'IAHP, le [Royaume-Uni](#) a émis un avertissement aux détenteurs d'oiseaux et aux éleveurs de gibier à plumes.
- Le [Portugal](#) a signalé l'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages
- Un résumé de la situation générale de l'IAHP en Europe est disponible [ici](#)

Grippe aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord

Nombre de signaux : 04

Nombre de semaines dans le rapport : 180

Évaluation moyenne : 1,7 - 2,2

- Le 21 août 2025, la Cour d'appel fédérale a statué en faveur de l'ordonnance de destruction sans cruauté de l'ACIA concernant les autruches de la ferme d'autruches Universal Ostrich Farm à Edgewood, en [Colombie-Britannique](#)
- La [Colombie-Britannique](#) versera un financement de 2,5 millions de dollars pour permettre à environ 75 fermes avicoles de la vallée du Fraser de moderniser leurs poulaillers afin de réduire le risque d'IAHP
- Le [Canada](#) n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez des volailles domestiques au cours de la semaine dernière
- [L'USDA](#) n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la semaine dernière
- Au 25 août 2025, [l'USDA](#) avait signalé la grippe A (H5N1) dans 1 078 troupeaux laitiers répartis dans 17 États : Wyoming(1), Caroline du Nord(1), Ohio(1), Oklahoma(2), Kansas(4), Arizona(5), Dakota du Sud(7), [Minnesota](#)(9), Nouveau-Mexique(9), Nevada(11), Iowa(13), Utah(13), Texas(29), [Michigan](#)(31), [Colorado](#)(64), Idaho(107) et Californie(771). Aucun nouveau troupeau affecté n'a été signalé au cours des trois dernières semaines
- Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour la grippe sont disponibles sur le site [WastewaterSCAN](#) des [CDC](#) et de l'Université de Stanford

Grippe aviaire hautement pathogène en Asie

Nombre de signaux : 04

Nombre de semaines dans le rapport : 202

Évaluation moyenne : 2,0

- Le [Vietnam](#) a signalé des cas d'IAHP H5N1 chez des volailles de basse-cour à Nghe An

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Coronavirus

- ◆ *“Proteomic signatures of SARS-CoV-2 susceptibility in Mexican free-tailed bats and their application to viral surveillance”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Global Epidemiology and Public Health Challenges of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)”* [Pour en savoir plus](#)

Grippe

- ◆ Pré-impression : *“Intensive transmission in wild, migratory birds drove rapid geographic dissemination and repeated spillovers of H5N1 into agriculture in North America”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression : *“Genetic reassortment and diversification of host specificity have driven evolutionary trajectories of lineages of panzootic H5N1 influenza”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Landscape changes elevate the risk of avian influenza virus diversification and emergence in the East Asian–Australasian Flyway”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Prevalence and Transmission of Influenza A (H6) Viruses Pose a Potential Threat to Public Health”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Active surveillance for influenza A virus in swine reveals within-farm reassortment and cocirculation of distinct subtypes and genetic clades”* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ L'État du Maine a signalé la première détection de la tique asiatique à longues cornes [Pour en savoir plus](#)
- ◆ OPS - Mise à jour épidémiologique Oropouche dans la région des Amériques - 13 août 2025 [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ *“Human infections with the raccoon roundworm, Baylisascaris procyonis: A scoping review”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Gallibacterium anatis as an emerging pathogen in pet birds: biofilm formation contributes to treatment challenges and persistence”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York - 08/21/2025 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 26/08/2025 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces liées aux maladies transmissibles, 16 - 22 août 2025, semaine 34 [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.